

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 60
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 60 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 600x460x12mm Nettovekt: 4,9 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 60 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 80
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 80 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 800x460x12mm Nettovekt: 6,6 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 80 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 90
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 90 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 900x460x12mm Nettovekt: 7,4 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 90 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 100
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 100 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 100x460x12mm Nettovekt: 8,3 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 100 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 120
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 120 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1200x460x12mm Nettovekt: 9,8 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 120 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 140
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 140 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1400x460x12mm Nettovekt: 11,6 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 140 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 150
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 150 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1500x460x12mm Nettovekt: 12,4 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 150 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 160
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 160 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1600x460x12mm Nettovekt: 13,2 kg  Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve  Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 160 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.



## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkeplate 180
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkeplate 180 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 1800x460x12mm Nettovekt: 14,8 kg</p> <p>Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve</p>
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkeplate 180 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	<p>HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p><b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b></p> <p><b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b></p>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

## FDV Dokument for VikingBad HPL benkeplate

<b>Modellnavn:</b>	HPL Benkepate 200
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	HPL Benkepate 200 topplate er beregnet for innendørs bruk. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	<p>Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 2000x460x12mm Nettovekt: 16,3 kg</p> <p>Fargekoder: Grå side : Laminat - se fargeprøve Sort side: Laminat - se fargeprøve</p> <p>Glansgrad: Grå side: PVC folie - se fargeprøve Sort side: PVC folie - se fargeprøve</p>
<b>Bestanddeler</b>	HPL Benkepate 200 topplate er produsert i 12mm HPL (Høytrykkslaminat) med sort kjerne og laminat på begge sider.

### Service- og vedlikeholds instruks

<b>Vedlikehold</b>	<p>HPL benkeplate: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.</p> <p>Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.</p> <p><b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b></p> <p><b>Eksempel: Syrer, klorin, og ammoniakk må ikke brukes!</b></p>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.